

eu^ocover

TECH TEXTILE CREATIONS

SOLUÇÕES AGRO



APROVEITE O SEU ESPAÇO!



PORQUÊ ESCOLHER A EUROCOVER?



Desde 2005
no mercado



Escolhas
Sustentáveis



Soluções
flexíveis e
amovíveis



Entrega e
montagem
rápidas



Autorização
de instalação
simplificada

Cobertura Anti-evaporação e Anti-algas



Cobertura Flutuadora Anti-Evaporagio e Anti-Algas

A Cobertura Anti-Evaporação é uma cobertura de aproveitamento de de águas pluviais, anti-algas e anti-evaporação para áreas de armazenamento de água.

É fabricada num material de polietileno de 540 microns de espessura com uma superfície branca refletora para diminuir a temperatura da água e um lado inferior preto para impedir a penetração da luz através da cobertura.

A Cobertura Anti-Evaporacao irá melhorar tanto a quantidade como a qualidade da água.

Cobertura Estanque



Cobertura indicada para Rega e Vida Animal, com objectivo de garantir a estanqueidade e evitar a entrada de sujidade para dentro do depósito(folhas, poeiras, etc...)

Fabricada em lona cinzenta 640g., incluindo zonas de evacuação, consoante as dimensões e feitas através de pequenas redes filtrantes ao longo da cobertura, evitando assim a retenção de água na cobertura.

A cobertura é fornecida com ilhoses e um perfil flexível na bainha da lona para garantir maior resistência aos ilhoses.

Para fixar a cobertura utiliza-se um elástico de 8mm que passa pelos ilhoses e tensiona a cobertura prendendo na chapa do depósito.

Para facilitar a montagem da cobertura aplica-se 3 cintas de poliéster, esticadas através de roquetes, no cimo do depósito, ajudando assim a colocação da cobertura e garantindo também sustentabilidade.



Cobertura indicada para Água Potável, com o objetivo de evitar a penetração de qualquer elemento externo para o interior do depósito.

Fabricada em lona cinzenta 640gr., opaca ou absorvente dos raios solares em 99%, prevenindo assim o desenvolvimento de bactérias.

Antes de se aplicar a cobertura é montada uma estrutura metálica (em forma de "aranha"), para garantir inclinação adequada, para evitar a retenção da água na cobertura.

A cobertura é fornecida com ilhoses e um perfil flexível na bainha da lona para garantir maior resistência aos ilhoses.

Para fixar a cobertura utiliza-se um elástico de 8mm que passa pelos ilhoses e tensiona a cobertura prendendo na chapa do depósito.

MEMBRANAS PARA REVESTIMENTOS DE SOLOS E CONSTRUÇÕES

A gama de revestimentos para solos e construções, oferece toda a eficiência das membranas impermeáveis aplicáveis desde obras de engenharia hidráulica, passando por membranas de lagos artificiais ou betonilhas, bacias de retenção, estações de tratamento, até revestimentos para água potável.

As espessuras destes materiais (entre 0.80mm e 2,00mm), bem como a sua composição são adequadas à utilização pretendida.

São resistentes a esgotos e a estrume, 530 anti-tóxicos para peixes e plantas, e são totalmente livres de metais pesados como o cádmio e o chumbo.

São estabilizadas aos raios UV, resistentes ao frio, à penetração de raízes vegetais e altamente resistentes aos esforços mecânicos que ocorrem, por exemplo, no caso dos lagos destinados ao banho.



Membranas:

- De fácil instalação ou aplicação
- Alta flexibilidade até em baixas temperatura
- Resistentes a químicos
- Certificação para águas potáveis, águas residuais...
- Longa duração
- Amigo do ambiente





**euro
cover**
TECH TEXTILE CREATIONS

Casal Reguengo - Sete Pedras
2580-624 Alenquer
PORTUGAL

+351 211 450 999

info@eurocover.pt

www.eurocover.pt

f  [eurocover.pt](https://www.instagram.com/eurocover.pt)

Distribuidores Oficiais:

Vall 